





OPTIMIERTE LÖFFELKÖRPERFORM FÜR REDUZIERTEN KRAFTEINSATZ DER MASCHINE BEIM EINDRINGEN IN MITTELFESTEN BODEN, HOHEN FÜLLGRAD UND UND STABILES UMSCHLAGEN.

MOD.	SC27	SC36	SC38	SC45	SC53	SC62	SC67	SC73	SC80	MIDI	EXCAVATOR		
										SC85	SC92 GD	SC100GD	SC110GD
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 16,0	16,0 - 19,0

STANDARD
PROFIL



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- 2 ZÄHNE DF ZÄHNE DC ZÄHNE DTE

ZUBEHÖR


- 3 AUFSTECKMESSER

DAS AUFSTECKMESSER EIGNET SICH FÜR DIE FERTIGSTELLUNG / EINEBNUNG, DA ES KEINE SPUREN DER ZÄHNE HINTERLÄSST. WEITERHIN ERHÖHT ES DAS LADEVOLUMEN.
- 4 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500 (KEINE ZÄHNE)

EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

SC27 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

ADAPTERS	 CM20 KG 10	 S30-150 KG 6	 S30-180 KG 8	 CW00 KG 5	 CW05 KG 9




L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 11 KG 1,3 €	DC 1 KG 1,4 €	DTE 13 KG 1,7 €
200	11	10	2		AF	252,00	261,00	271,00	307,00
					S - CM	263,00	271,00	283,00	329,00
					CW	275,00	284,00	293,00	329,00
250	13	14	DF2 DC3 DE3	3	AF	258,00	263,00	287,00	340,00
					S - CM	269,00	276,00	299,00	362,00
					CW	280,00	287,00	309,00	362,00
300	15	18	3		AF	275,00	287,00	304,00	356,00
					S - CM	286,00	300,00	315,00	380,00
					CW	298,00	311,00	327,00	380,00
350	17	21	3		AF	280,00	293,00	309,00	362,00
					S - CM	291,00	305,00	321,00	384,00
					CW	302,00	315,00	331,00	384,00
400	18	25	3		AF	293,00	307,00	323,00	375,00
					S - CM	305,00	319,00	334,00	397,00
					CW	315,00	329,00	345,00	397,00
450	20	30	3		AF	306,00	321,00	335,00	388,00
					S - CM	319,00	331,00	348,00	411,00
					CW	329,00	343,00	359,00	411,00
500	22	34	4		AF	319,00	336,00	357,00	428,00
					S - CM	329,00	348,00	368,00	450,00
					CW	341,00	359,00	380,00	450,00
600	26	42	4		AF	339,00	356,00	378,00	448,00
					S - CM	350,00	367,00	389,00	470,00
					CW	361,00	380,00	401,00	470,00
700	30	50	5		AF	353,00	375,00	403,00	490,00
					S - CM	365,00	387,00	414,00	512,00
					CW	375,00	399,00	425,00	512,00

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
89,00	18,00
96,00	22,00
103,00	27,00
111,00	31,00
119,00	35,00
128,00	40,00
147,00	44,00
148,00	53,00
167,00	61,00

SC27 SCHNELLWECHSLER MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

ADAPTERS	 AR15 KG 7	 CS10 KG 10	 CS10 JANUS PRO KG 10	 CR15 KG 10



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 11 KG 1,3 €	DC 1 KG 1,4 €	DTE 13 KG 1,7 €
200	11	10	2		AR - CS	252,00	261,00	271,00	307,00
					CR	263,00	271,00	283,00	329,00
					CS JANUS PRO	275,00	284,00	293,00	329,00
250	13	14	DF2 DC3 DE3	3	AR - CS	258,00	263,00	287,00	340,00
					CR	269,00	276,00	299,00	362,00
					CS JANUS PRO	280,00	287,00	309,00	362,00
300	15	18	3		AR - CS	275,00	287,00	304,00	356,00
					CR	286,00	300,00	315,00	380,00
					CS JANUS PRO	298,00	311,00	327,00	380,00
350	17	21	3		AR - CS	280,00	293,00	309,00	362,00
					CR	291,00	305,00	321,00	384,00
					CS JANUS PRO	302,00	315,00	331,00	384,00
400	18	25	3		AR - CS	293,00	307,00	323,00	375,00
					CR	305,00	319,00	334,00	397,00
					CS JANUS PRO	315,00	329,00	345,00	397,00
450	20	30	3		AR - CS	306,00	321,00	335,00	388,00
					CR	319,00	331,00	348,00	411,00
					CS JANUS PRO	329,00	343,00	359,00	411,00
500	22	34	4		AR - CS	319,00	336,00	357,00	428,00
					CR	329,00	348,00	368,00	450,00
					CS JANUS PRO	341,00	359,00	380,00	450,00
600	26	42	4		AR - CS	339,00	356,00	378,00	448,00
					CR	350,00	367,00	389,00	470,00
					CS JANUS PRO	361,00	380,00	401,00	470,00
700	30	50	5		AR - CS	353,00	375,00	403,00	490,00
					CR	365,00	387,00	414,00	512,00
					CS JANUS PRO	375,00	399,00	425,00	512,00

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
89,00	18,00
96,00	22,00
103,00	27,00
111,00	31,00
119,00	35,00
128,00	40,00
147,00	44,00
148,00	53,00
167,00	61,00

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC36 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8


ADAPTERS

AR15
KG 7

CS10
KG 10

CS10 JANUS PRO
KG 10

CR15
KG 10



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 11 KG 1,3 €	DC 1 KG 1,4 €	DTE 13 KG 1,7 €
200	15	15	2		AR - CS	272,00	278,00	289,00	326,00
					CR	284,00	289,00	300,00	338,00
					CS JANUS PRO	297,00	301,00	312,00	350,00
250	17	20		DF2 DC3 DE3	AR - CS	276,00	283,00	300,00	352,00
					CR	286,00	293,00	311,00	364,00
					CS JANUS PRO	299,00	306,00	323,00	376,00
300	19	25	3		AR - CS	298,00	305,00	322,00	374,00
					CR	308,00	315,00	333,00	386,00
					CS JANUS PRO	321,00	328,00	345,00	398,00
350	21	31	3		AR - CS	304,00	311,00	328,00	381,00
					CR	315,00	323,00	339,00	392,00
					CS JANUS PRO	328,00	335,00	351,00	405,00
400	24	37	3		AR - CS	319,00	326,00	343,00	395,00
					CR	329,00	336,00	353,00	407,00
					CS JANUS PRO	342,00	349,00	366,00	419,00
450	27	43	3		AR - CS	326,00	333,00	355,00	408,00
					CR	336,00	344,00	366,00	419,00
					CS JANUS PRO	349,00	356,00	378,00	433,00
500	30	49	4		AR - CS	345,00	355,00	377,00	447,00
					CR	356,00	366,00	388,00	457,00
					CS JANUS PRO	368,00	378,00	401,00	470,00
600	34	61	4		AR - CS	364,00	373,00	395,00	465,00
					CR	374,00	385,00	407,00	476,00
					CS JANUS PRO	367,00	396,00	418,00	489,00
700	39	74	5		AR - CS	387,00	399,00	426,00	511,00
					CR	397,00	410,00	438,00	523,00
					CS JANUS PRO	410,00	423,00	451,00	537,00

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
89,00	18,00
96,00	22,00
103,00	27,00
111,00	31,00
119,00	35,00
128,00	40,00
147,00	44,00
148,00	53,00
167,00	61,00

SC38 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15
KG 7

CS10
KG 10

CS10 JANUS PRO
KG 10


CR15
KG 10

CM20
KG 10

S30-150
KG 6

S30-180
KG 8

CW05
KG 9



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 11 KG 1,3 €	DC 1 KG 1,4 €	DTE 13 KG 1,7 €
200	15	15	2		AF - AR - CS	272,00	278,00	289,00	326,00
					CR - S - CM	284,00	289,00	300,00	338,00
					CW - CS JANUS PRO	297,00	301,00	312,00	350,00
250	17	20		DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS	276,00	283,00	300,00	352,00
					CR - S - CM	286,00	293,00	311,00	364,00
					CW - CS JANUS PRO	299,00	306,00	323,00	376,00
300	19	25	3		AF - AR - CS	298,00	305,00	322,00	374,00
					CR - S - CM	308,00	315,00	333,00	386,00
					CW - CS JANUS PRO	321,00	328,00	345,00	398,00
350	21	31	3		AF - AR - CS	304,00	311,00	328,00	381,00
					CR - S - CM	315,00	323,00	339,00	392,00
					CW - CS JANUS PRO	328,00	335,00	351,00	405,00
400	24	37	3		AF - AR - CS	319,00	326,00	343,00	395,00
					CR - S - CM	329,00	336,00	353,00	407,00
					CW - CS JANUS PRO	342,00	349,00	366,00	419,00
450	27	43	3		AF - AR - CS	326,00	333,00	355,00	408,00
					CR - S - CM	336,00	344,00	366,00	419,00
					CW - CS JANUS PRO	349,00	356,00	378,00	433,00
500	30	49	4		AF - AR - CS	345,00	355,00	377,00	447,00
					CR - S - CM	356,00	366,00	388,00	457,00
					CW - CS JANUS PRO	368,00	378,00	401,00	470,00
600	34	61	4		AF - AR - CS	364,00	373,00	395,00	465,00
					CR - S - CM	374,00	385,00	407,00	476,00
					CW - CS JANUS PRO	367,00	396,00	418,00	489,00
700	39	74	5		AF - AR - CS	387,00	399,00	426,00	511,00
					CR - S - CM	397,00	410,00	438,00	523,00
					CW - CS JANUS PRO	410,00	423,00	451,00	537,00

ZUBEHÖR


3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
89,00	18,00
96,00	22,00
103,00	27,00
111,00	31,00
119,00	35,00
128,00	40,00
147,00	44,00
148,00	53,00
167,00	61,00

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC45 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS	AR30	CS10	CS30	CS10 JANUS PRO	CS30 JANUS PRO	CR30	CM30	S30-150	S30-180	CW05
	KG 10	KG 10	KG 18	KG 10	KG 19	KG 13	KG 12	KG 6	KG 8	KG 9




L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 11 KG 1,3 €	DC 1 KG 1,4 €	DTE 13 KG 1,7 €
250	23	25		DF2 DC3 DE3	AF - AR - CS	335,00	343,00	366,00	419,00
					CR - S - CM	348,00	355,00	377,00	431,00
					CW - CS JANUS PRO	359,00	366,00	388,00	443,00
300	26	33		3	AF - AR - CS	351,00	359,00	374,00	429,00
					CR - S - CM	364,00	371,00	386,00	440,00
					CW - CS JANUS PRO	374,00	382,00	396,00	451,00
350	29	40		3	AF - AR - CS	361,00	368,00	385,00	438,00
					CR - S - CM	372,00	380,00	395,00	450,00
					CW - CS JANUS PRO	383,00	390,00	407,00	461,00
400	32	48		3	AF - AR - CS	372,00	380,00	394,00	449,00
					CR - S - CM	383,00	390,00	407,00	461,00
					CW - CS JANUS PRO	394,00	402,00	417,00	472,00
450	35	56		3	AF - AR - CS	392,00	399,00	410,00	465,00
					CR - S - CM	403,00	410,00	423,00	477,00
					CW - CS JANUS PRO	415,00	423,00	433,00	489,00
500	38	65		4	AF - AR - CS	418,00	429,00	439,00	510,00
					CR - S - CM	430,00	439,00	451,00	520,00
					CW - CS JANUS PRO	440,00	451,00	462,00	534,00
600	44	82		4	AF - AR - CS	436,00	446,00	456,00	527,00
					CR - S - CM	447,00	456,00	468,00	539,00
					CW - CS JANUS PRO	458,00	468,00	478,00	551,00
700	50	100		5	AF - AR - CS	470,00	482,00	493,00	563,00
					CR - S - CM	481,00	493,00	504,00	575,00
					CW - CS JANUS PRO	492,00	504,00	515,00	587,00
800	58	117		5	AF - AR - CS	530,00	542,00	554,00	642,00
					CR - S - CM	541,00	554,00	565,00	655,00
					CW - CS JANUS PRO	554,00	565,00	577,00	665,00

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
102,00	22,00
109,00	27,00
117,00	31,00
126,00	35,00
134,00	40,00
152,00	44,00
157,00	53,00
176,00	61,00
195,00	81,00

SC53 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS	AR40	CS30	CS30 JANUS PRO	CR40	CM30	S40-200	S40-240	CW05
	KG 11	KG 18	KG 19	KG 14	KG 12	KG 15	KG 17	KG 9



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 20 KG 1,7 €	DC 3 KG 2,1 €	DTE 17 KG 3,0 €
250	32	32		2	AF - AR - CS	455,00	462,00	485,00	530,00
					CR - S - CM	467,00	474,00	496,00	541,00
					CW - CS JANUS PRO	478,00	486,00	507,00	553,00
300	35	41		3	AF - AR - CS	475,00	486,00	519,00	582,00
					CR - S - CM	488,00	498,00	530,00	594,00
					CW - CS JANUS PRO	498,00	510,00	541,00	604,00
350	40	51		3	AF - AR - CS	490,00	500,00	533,00	596,00
					CR - S - CM	500,00	512,00	543,00	607,00
					CW - CS JANUS PRO	512,00	522,00	555,00	618,00
400	44	61		3	AF - AR - CS	508,00	519,00	552,00	616,00
					CR - S - CM	519,00	530,00	563,00	627,00
					CW - CS JANUS PRO	530,00	541,00	574,00	639,00
450	48	72		3	AF - AR - CS	521,00	533,00	565,00	629,00
					CR - S - CM	533,00	543,00	577,00	642,00
					CW - CS JANUS PRO	543,00	555,00	587,00	653,00
500	51	82		4	AF - AR - CS	535,00	550,00	594,00	677,00
					CR - S - CM	546,00	561,00	605,00	687,00
					CW - CS JANUS PRO	557,00	572,00	616,00	699,00
600	59	105		4	AF - AR - CS	557,00	572,00	616,00	699,00
					CR - S - CM	569,00	583,00	627,00	709,00
					CW - CS JANUS PRO	579,00	594,00	638,00	721,00
700	67	127		5	AF - AR - CS	587,00	606,00	661,00	763,00
					CR - S - CM	599,00	617,00	672,00	773,00
					CW - CS JANUS PRO	611,00	629,00	683,00	785,00
800	75	152		5	AF - AR - CS	611,00	629,00	683,00	785,00
					CR - S - CM	622,00	640,00	695,00	796,00
					CW - CS JANUS PRO	633,00	651,00	705,00	807,00
900	83	175		5	AF - AR - CS	635,00	653,00	705,00	807,00
					CR - S - CM	645,00	664,00	717,00	818,00
					CW - CS JANUS PRO	657,00	675,00	728,00	831,00

ZUBEHÖR


3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
135,00	37,00
143,00	44,00
149,00	52,00
156,00	59,00
163,00	66,00
172,00	74,00
183,00	88,00
192,00	103,00
201,00	129,00
214,00	138,00

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC62 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS	AR50	CS30	CS30 JANUS PRO	CR50	CM100	S40-200	S40-240	CW10
	KG 17	KG 18	KG 19	KG 22	KG 35	KG 15	KG 17	KG 23




L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 30 KG 2,6 	DC 6 KG 4,0 	DTE 17 KG 3,0 
250	48	45	2	AF - AR - CS	544,00	555,00	583,00	607,00	
				CR - S - CM	556,00	565,00	594,00	618,00	
				CW - CS JANUS PRO	569,00	578,00	606,00	630,00	
300	53	58	3	AF - AR - CS	574,00	588,00	656,00	687,00	
				CR - S - CM	586,00	601,00	668,00	700,00	
				CW - CS JANUS PRO	598,00	613,00	679,00	711,00	
350	58	71	3	AF - AR - CS	605,00	620,00	691,00	723,00	
				CR - S - CM	616,00	630,00	703,00	735,00	
				CW - CS JANUS PRO	627,00	642,00	714,00	748,00	
400	63	85	3	AF - AR - CS	628,00	643,00	710,00	743,00	
				CR - S - CM	639,00	654,00	722,00	755,00	
				CW - CS JANUS PRO	650,00	665,00	732,00	766,00	
450	68	100	3	AF - AR - CS	640,00	655,00	723,00	756,00	
				CR - S - CM	651,00	666,00	735,00	769,00	
				CW - CS JANUS PRO	662,00	677,00	746,00	780,00	
500	73	115	4	AF - AR - CS	657,00	676,00	766,00	806,00	
				CR - S - CM	667,00	687,00	777,00	817,00	
				CW - CS JANUS PRO	679,00	698,00	788,00	828,00	
600	84	147	4	AF - AR - CS	710,00	730,00	809,00	849,00	
				CR - S - CM	721,00	741,00	819,00	861,00	
				CW - CS JANUS PRO	732,00	752,00	831,00	873,00	
700	95	180	5	AF - AR - CS	743,00	768,00	874,00	922,00	
				CR - S - CM	754,00	779,00	885,00	933,00	
				CW - CS JANUS PRO	765,00	790,00	896,00	944,00	
800	106	213	5	AF - AR - CS	800,00	824,00	921,00	972,00	
				CR - S - CM	811,00	835,00	933,00	982,00	
				CW - CS JANUS PRO	823,00	848,00	943,00	994,00	
900	117	248	6	AF - AR - CS	837,00	867,00	999,00	1.056,00	
				CR - S - CM	849,00	878,00	1.011,00	1.067,00	
				CW - CS JANUS PRO	859,00	889,00	1.021,00	1.079,00	
1000	128	282	6	AF - AR - CS	879,00	909,00	1.052,00	1.109,00	
				CR - S - CM	890,00	919,00	1.063,00	1.121,00	
				CW - CS JANUS PRO	901,00	931,00	1.074,00	1.132,00	

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC67 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS	AR50	AR70	CS80	CS80 JANUS PRO	CR50	CR70	CM100	S40-200	S40-240	S45	S50	CW10
	KG 17	KG 24	KG 44	KG 46	KG 22	KG 34	KG 35	KG 15	KG 17	KG 28	KG 29	KG 23



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 30 KG 2,6 	DC 8 KG 5,4 	DTE 17 KG 3,0 
300	70	68	3	AF - AR - CS	646,00	661,00	760,00	775,00	
				CR - S - CM	658,00	672,00	771,00	786,00	
				CW - CS JANUS PRO	669,00	684,00	779,00	798,00	
350	78	84	3	AF - AR - CS	671,00	686,00	782,00	797,00	
				CR - S - CM	682,00	697,00	793,00	809,00	
				CW - CS JANUS PRO	695,00	709,00	804,00	819,00	
400	85	101	3	AF - AR - CS	682,00	697,00	821,00	837,00	
				CR - S - CM	695,00	709,00	832,00	848,00	
				CW - CS JANUS PRO	705,00	720,00	843,00	860,00	
450	92	118	3	AF - AR - CS	725,00	740,00	843,00	860,00	
				CR - S - CM	735,00	750,00	854,00	872,00	
				CW - CS JANUS PRO	747,00	762,00	865,00	882,00	
500	99	137	4	AF - AR - CS	756,00	776,00	903,00	921,00	
				CR - S - CM	768,00	787,00	914,00	932,00	
				CW - CS JANUS PRO	779,00	798,00	926,00	943,00	
600	114	174	4	AF - AR - CS	805,00	824,00	947,00	965,00	
				CR - S - CM	815,00	835,00	959,00	977,00	
				CW - CS JANUS PRO	827,00	846,00	969,00	987,00	
700	128	214	5	AF - AR - CS	865,00	889,00	1.078,00	1.099,00	
				CR - S - CM	875,00	900,00	1.089,00	1.111,00	
				CW - CS JANUS PRO	887,00	911,00	1.101,00	1.122,00	
800	142	254	5	AF - AR - CS	911,00	936,00	1.107,00	1.133,00	
				CR - S - CM	860,00	947,00	1.123,00	1.145,00	
				CW - CS JANUS PRO	934,00	959,00	1.133,00	1.155,00	
900	156	295	6	AF - AR - CS	960,00	990,00	1.226,00	1.250,00	
				CR - S - CM	971,00	1.000,00	1.236,00	1.260,00	
				CW - CS JANUS PRO	982,00	1.012,00	1.248,00	1.272,00	
1000	170	338	6	AF - AR - CS	1.033,00	1.063,00	1.272,00	1.297,00	
				CR - S - CM	1.044,00	1.074,00	1.284,00	1.309,00	
				CW - CS JANUS PRO	1.057,00	1.086,00	1.294,00	1.320,00	


* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

ZUBEHÖR

3 AUFSTECKMESSER €	4 UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
195,00	59,00
202,00	69,00
228,00	79,00
238,00	89,00
253,00	99,00
277,00	118,00
302,00	138,00
326,00	163,00
348,00	183,00
372,00	202,00

SC73 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM100	S45	S50	CW10
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 35	KG 28	KG 29	KG 23




L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DF 40 KG 3,3 €	DC 8 KG 5,4 €	DTE 19 KG 6,0 €
300	82	76	2		AF - CS	821,00	833,00	856,00	911,00
					CR - S - CM	831,00	844,00	868,00	922,00
					CW - CS JANUS PRO	844,00	856,00	878,00	934,00
350	89	94	3		AF - CS	860,00	879,00	926,00	1.000,00
					CR - S - CM	872,00	890,00	936,00	1.012,00
					CW - CS JANUS PRO	882,00	901,00	948,00	1.022,00
400	94	113	3		AF - CS	911,00	930,00	972,00	1.047,00
					CR - S - CM	922,00	940,00	982,00	1.058,00
					CW - CS JANUS PRO	933,00	952,00	994,00	1.070,00
450	103	133	3		AF - CS	944,00	962,00	1.001,00	1.078,00
					CR - S - CM	955,00	974,00	1.014,00	1.090,00
					CW - CS JANUS PRO	966,00	984,00	1.024,00	1.101,00
500	111	153	3		AF - CS	985,00	1.004,00	1.043,00	1.120,00
					CR - S - CM	997,00	1.015,00	1.054,00	1.131,00
					CW - CS JANUS PRO	1.007,00	1.026,00	1.065,00	1.142,00
600	127	196	4		AF - CS	1.052,00	1.077,00	1.116,00	1.212,00
					CR - S - CM	1.063,00	1.087,00	1.126,00	1.224,00
					CW - CS JANUS PRO	1.074,00	1.099,00	1.138,00	1.235,00
700	143	240	4		AF - CS	1.098,00	1.122,00	1.180,00	1.279,00
					CR - S - CM	1.108,00	1.132,00	1.191,00	1.290,00
					CW - CS JANUS PRO	1.120,00	1.144,00	1.202,00	1.301,00
800	159	286	5		AF - CS	1.164,00	1.194,00	1.311,00	1.432,00
					CR - S - CM	1.174,00	1.205,00	1.322,00	1.442,00
					CW - CS JANUS PRO	1.187,00	1.217,00	1.333,00	1.454,00
900	175	333	5		AF - CS	1.211,00	1.242,00	1.342,00	1.462,00
					CR - S - CM	1.223,00	1.253,00	1.353,00	1.474,00
					CW - CS JANUS PRO	1.234,00	1.265,00	1.364,00	1.484,00
1000	191	379	5		AF - CS	1.277,00	1.308,00	1.398,00	1.520,00
					CR - S - CM	1.290,00	1.320,00	1.410,00	1.531,00
					CW - CS JANUS PRO	1.300,00	1.331,00	1.420,00	1.542,00
1100	207	430	5		AF - CS	1.355,00	1.385,00	1.477,00	1.601,00
					CR - S - CM	1.365,00	1.396,00	1.487,00	1.611,00
					CW - CS JANUS PRO	1.377,00	1.407,00	1.499,00	1.623,00

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
224,00	59,00
238,00	69,00
250,00	79,00
262,00	89,00
278,00	99,00
297,00	118,00
320,00	138,00
341,00	163,00
362,00	183,00
385,00	202,00
412,00	222,00

SC80 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM180	S45	S50	CW20
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 66	KG 28	KG 29	KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE €	DC 11 KG 7,7 €	DTE 19 KG 6,0 €
300	102	86	2		AF - CS	953,00	1.019,00	1.078,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	963,00	1.029,00	1.089,00
					CW	1.103,00	1.169,00	1.229,00
350	110	107	3		AF - CS	1.005,00	1.105,00	1.184,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.017,00	1.116,00	1.195,00
					CW	1.157,00	1.256,00	1.335,00
400	121	129	3		AF - CS	1.068,00	1.167,00	1.247,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.079,00	1.179,00	1.258,00
					CW	1.219,00	1.319,00	1.398,00
450	130	151	3		AF - CS	1.105,00	1.204,00	1.286,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.116,00	1.215,00	1.296,00
					CW	1.256,00	1.355,00	1.436,00
500	139	174	3		AF - CS	1.153,00	1.253,00	1.335,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.166,00	1.265,00	1.348,00
					CW	1.306,00	1.405,00	1.488,00
600	157	222	4		AF - CS	1.179,00	1.311,00	1.413,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.189,00	1.321,00	1.423,00
					CW	1.329,00	1.461,00	1.563,00
700	175	273	4		AF - CS	1.272,00	1.404,00	1.509,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.284,00	1.416,00	1.520,00
					CW	1.424,00	1.556,00	1.660,00
800	191	325	5		AF - CS	1.322,00	1.488,00	1.612,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.334,00	1.499,00	1.624,00
					CW	1.474,00	1.639,00	1.624,00
900	209	379	5		AF - CS	1.401,00	1.566,00	1.692,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.412,00	1.578,00	1.704,00
					CW	1.552,00	1.718,00	1.844,00
1000	226	433	5		AF - CS	1.496,00	1.661,00	1.789,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.506,00	1.672,00	1.799,00
					CW	1.646,00	1.812,00	1.939,00
1100	244	486	5		AF - CS	1.520,00	1.686,00	1.814,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.531,00	1.696,00	1.825,00
					CW	1.671,00	1.836,00	1.965,00
1200	262	546	6		AF - CS	1.624,00	1.873,00	2.024,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.686,00	1.884,00	2.035,00
					CW	1.826,00	2.024,00	2.175,00
1300	280	602	6		AF - CS	1.736,00	2.016,00	2.170,00
					CR - S - CM - CS JANUS PRO	1.829,00	2.027,00	2.181,00
					CW	1.969,00	2.167,00	2.321,00

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER €	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500 €
243,00	59,00
255,00	69,00
267,00	79,00
280,00	89,00
296,00	99,00
313,00	118,00
338,00	138,00
355,00	163,00
379,00	183,00
402,00	202,00
419,00	222,00
440,00	241,00
477,00	261,00


* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC85 MIDI

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS PRO KG 93	CM180 KG 66	S60 KG 57	CW20 KG 57




L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE	DC 11 KG 7,7	DTE 19 KG 6,0
					€	€	€	€
400	170	171	3	AF - S - CM	1.399,00	1.569,00	1.579,00	
				CS - CW	1.539,00	1.709,00	1.719,00	
				CS JANUS PRO	2.899,00	3.069,00	3.079,00	
500	190	235	3	AF - S - CM	1.559,00	1.720,00	1.730,00	
				CS - CW	1.699,00	1.860,00	1.870,00	
				CS JANUS PRO	3.059,00	3.220,00	3.230,00	
600	210	300	4	AF - S - CM	1.702,00	1.957,00	1.972,00	
				CS - CW	1.842,00	2.097,00	2.112,00	
				CS JANUS PRO	3.202,00	3.457,00	3.472,00	
700	230	368	4	AF - S - CM	1.851,00	2.106,00	2.121,00	
				CS - CW	1.991,00	2.246,00	2.261,00	
				CS JANUS PRO	3.351,00	3.606,00	3.621,00	
800	250	438	5	AF - S - CM	2.001,00	2.341,00	2.361,00	
				CS - CW	2.141,00	2.481,00	2.501,00	
				CS JANUS PRO	3.501,00	3.841,00	3.861,00	
900	270	510	5	AF - S - CM	2.121,00	2.461,00	2.481,00	
				CS - CW	2.261,00	2.601,00	2.621,00	
				CS JANUS PRO	3.621,00	3.961,00	3.981,00	
1000	291	584	5	AF - S - CM	2.245,00	2.585,00	2.605,00	
				CS - CW	2.385,00	2.725,00	2.745,00	
				CS JANUS PRO	3.745,00	4.085,00	4.105,00	
1100	312	657	5	AF - S - CM	2.377,00	2.717,00	2.737,00	
				CS - CW	2.517,00	2.857,00	2.877,00	
				CS JANUS PRO	3.877,00	4.217,00	4.237,00	
1200	333	730	6	AF - S - CM	2.503,00	2.928,00	2.953,00	
				CS - CW	2.643,00	3.068,00	3.093,00	
				CS JANUS PRO	4.003,00	4.428,00	4.453,00	
1300	354	810	6	AF - S - CM	2.631,00	3.056,00	3.081,00	
				CS - CW	2.771,00	3.196,00	3.221,00	
				CS JANUS PRO	4.131,00	4.556,00	4.581,00	

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SC92 GD EXCAVATOR

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS PRO KG 93	CM180 KG 66	S60 KG 57	CW20 KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE	DC 11 KG 7,7	DTE 19 KG 6,0
					€	€	€	€
600	228	380	4	AF - S - CM	1.984,00	2.154,00	2.164,00	
				CS - CW	2.124,00	2.294,00	2.304,00	
				CS JANUS PRO	3.484,00	3.654,00	3.664,00	
700	251	450	4	AF - S - CM	2.059,00	2.314,00	2.329,00	
				CS - CW	2.199,00	2.454,00	2.469,00	
				CS JANUS PRO	3.559,00	3.814,00	3.829,00	
800	281	560	5	AF - S - CM	2.220,00	2.475,00	2.490,00	
				CS - CW	2.360,00	2.615,00	2.630,00	
				CS JANUS PRO	3.720,00	3.975,00	3.990,00	
900	309	620	5	AF - S - CM	2.349,00	2.604,00	2.619,00	
				CS - CW	2.489,00	2.744,00	2.759,00	
				CS JANUS PRO	3.849,00	4.104,00	4.119,00	
1000	350	700	5	AF - S - CM	2.555,00	2.895,00	2.915,00	
				CS - CW	2.695,00	3.035,00	3.055,00	
				CS JANUS PRO	4.055,00	4.395,00	4.415,00	
1200	403	900	6	AF - S - CM	2.821,00	3.161,00	3.181,00	
				CS - CW	2.961,00	3.301,00	3.321,00	
				CS JANUS PRO	4.321,00	4.661,00	4.681,00	


* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

ZUBEHÖR

3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500
€	€
345,00	118,00
374,00	138,00
393,00	163,00
417,00	183,00
440,00	202,00
484,00	241,00

SC100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 16,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS PRO KG 93	CM180 KG 66	S60 KG 57	CW30 KG 66




L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE	DC 13 KG 13,0	DTE 23 KG 7,5
					€	€	€	€
600	316	450	3	AF - S - CM	2.206,00	2.546,00	2.566,00	
				CS - CW	2.356,00	2.696,00	2.716,00	
				CS JANUS PRO	3.706,00	4.046,00	4.066,00	
700	355	535	4	AF - S - CM	2.237,00	2.747,00	2.777,00	
				CS - CW	2.387,00	2.897,00	2.927,00	
				CS JANUS PRO	3.737,00	4.247,00	4.277,00	
800	394	620	4	AF - S - CM	2.364,00	2.874,00	2.904,00	
				CS - CW	2.514,00	3.024,00	3.054,00	
				CS JANUS PRO	3.864,00	4.374,00	4.404,00	
900	433	710	4	AF - S - CM	2.550,00	3.108,00	3.138,00	
				CS - CW	2.700,00	3.258,00	3.288,00	
				CS JANUS PRO	4.050,00	4.608,00	4.638,00	
1000	472	800	5	AF - S - CM	2.600,00	3.229,00	3.269,00	
				CS - CW	2.750,00	3.379,00	3.419,00	
				CS JANUS PRO	4.100,00	4.729,00	4.769,00	
1200	550	980	5	AF - S - CM	2.750,00	3.430,00	3.470,00	
				CS - CW	2.900,00	3.580,00	3.620,00	
				CS JANUS PRO	4.250,00	4.930,00	4.970,00	

3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500
€	€
345,00	242,00
374,00	279,00
393,00	317,00
417,00	353,00
440,00	392,00
484,00	472,00

SC110 GD MASCHINENGEWICHT 16,0 - 19,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS PRO KG 93	CM180 KG 66	S60 KG 57	CW30 KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. L	SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS	KEINE ZÄHNE	DC 13 KG 13,0	DTE 29 KG 11,5
					€	€	€	€
600	412	480	3	AF - S - CM	2.760,00	3.100,00	3.140,00	
				CS - CW	2.910,00	3.250,00	3.290,00	
				CS JANUS PRO	4.260,00	4.600,00	4.640,00	
800	502	690	4	AF - S - CM	3.263,00	3.773,00	3.833,00	
				CS - CW	3.413,00	3.923,00	3.983,00	
				CS JANUS PRO	4.763,00	5.273,00	5.333,00	
1000	592	900	5	AF - S - CM	3.611,00	4.291,00	4.371,00	
				CS - CW	3.761,00	4.441,00	4.521,00	
				CS JANUS PRO	5.111,00	5.791,00	5.871,00	
1200	682	1110	5	AF - S - CM	3.717,00	4.397,00	4.477,00	
				CS - CW	3.867,00	4.547,00	4.627,00	
				CS JANUS PRO	5.217,00	5.897,00	5.977,00	
1300	727	1220	6	AF - S - CM	3.802,00	4.652,00	4.752,00	
				CS - CW	3.952,00	4.802,00	4.902,00	
				CS JANUS PRO	5.302,00	6.152,00	6.252,00	
1400	772	1330	6	AF - S - CM	3.860,00	4.710,00	4.810,00	
				CS - CW	4.010,00	4.860,00	4.960,00	
				CS JANUS PRO	5.360,00	6.210,00	6.310,00	

3	4
AUFSTECKMESSER	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500
€	€
345,00	242,00
393,00	317,00
440,00	392,00
484,00	472,00
524,00	509,00
524,00	551,00

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne